

# EB-U50

## FICHE TECHNIQUE



Ce projecteur blanc de signalétique au design discret, simple d'installation et d'utilisation, est l'accessoire idéal pour les boutiques, les galeries et les musées.

Ce projecteur de signalétique numérique polyvalent de 3 700 lumens, à la résolution WUXGA, est aussi économique que compact. Son design discret, blanc et épuré, aux lignes arrondies, se fond de façon esthétique dans la majorité des environnements, sans distraire le visiteur du contenu projeté. Ainsi, sa polyvalence et sa fiabilité offrent à l'utilisateur de nombreuses options d'installation et une parfaite tranquillité d'esprit grâce à sa simplicité de configuration.

### Économique

Le modèle le plus abordable de la gamme de projecteurs de signalétique d'Epson. Projecteur à lampe, et non laser, il permet d'obtenir un coût total de possession particulièrement bas. Les lampes et les filtres bénéficient d'une durée de vie plus longue que sur les autres projecteurs à lampe, 10 000 heures en mode Normal et 17 000 heures en mode Éco. Le filtre présente un cycle de maintenance de 10 000 heures.<sup>1</sup>

### Qualité d'image

La technologie 3LCD garantit la projection d'images lumineuses et éclatantes.

### Simplicité d'installation et d'utilisation

Le faible coût total de possession est le fruit de la conception globale du projecteur EB-U50... à commencer par sa simplicité et sa flexibilité d'installation. Il peut être facilement installé et fixé à une rampe d'éclairage, monté au plafond ou posé au sol.<sup>2</sup> L'EB-U50 peut également pivoter à 360 degrés horizontalement et 30 degrés verticalement.

### Design discret

L'EB-U50 offre un design compact, discret, épuré, blanc, aux lignes arrondies, qui se fond de façon esthétique dans la majorité des environnements.

### Flexibilité

Le logiciel Epson Projector Content Manager permet une configuration rapide et aisée, qui ne nécessite pas l'intervention d'un spécialiste. La lecture se fait sans PC (avec connectivité Wi-Fi intégrée), via la clé USB, et peut être contrôlée à l'aide de la télécommande. Le modèle EB-U50 inclut également des fonctions de projection multiple pour permettre l'edge blending, la projection d'images redimensionnées, l'ajustement de plusieurs images projetées et la synchronisation de la lecture.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession**  
Durée de vie optimale de la lampe et du filtre
- **Design compact**  
Design discret convenant à la majorité des environnements
- **Polyvalence**  
Conçu pour prendre en charge de nombreuses possibilités d'installation
- **Images de haute qualité**  
Images lumineuses et éclatantes, grâce à la technologie 3LCD
- **Simplicité d'utilisation**  
Simplicité d'installation et d'utilisation



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Système de projection | Technologie 3LCD |
| Panneau LCD           | 0,67 pouce       |

### IMAGE

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Luminosité couleur        | 3.700 lumen- 2.400 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4        |
| Sortie lumière blanche    | 3.700 lumen - 2.400 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012 |
| Résolution                | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10                                                   |
| Haute définition          | Full HD                                                                     |
| Rapport hauteur/largeur   | 16:10                                                                       |
| Rapport de contraste      | 16.000 : 1                                                                  |
| Native Contrast           | 420 : 1                                                                     |
| Lampe                     | UHE, 200 W, 10.000 h Longévité, 17.000 h Longévité (en mode économique)     |
| Correction Keystone       | Automatique vertical : $\pm 30^\circ$ , Manuel horizontal $\pm 30^\circ$    |
| Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs                                          |

### OBJECTIF

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Rapport de projection                          | 1,38 - 1,68:1                |
| Zoom                                           | Manual, Factor: 1 - 1,2      |
| Taille de l'image                              | 30 pouces - 300 pouces       |
| Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,5 - 1,71                   |
| Distance focale                                | 20,42 mm - 24,5 mm           |
| Distance de projection « grand angle »         | 0,9 a - 9 a ( 30 pouce écran |

### CONNECTIVITÉ

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexions | USB 2.0 type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, LAN sans fil, Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Consommation d'énergie                      | 285 W, 218 W (économie), 0,3 W (en veille)         |
| Dimensions du produit (position par défaut) | 364 x 87 x 248 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit                            | 3,1 kg                                             |
| Niveau sonore                               | Normal : 37 dB(A) - Économie : 28 dB(A)            |
| Haut-parleur                                | 5 W                                                |
| Couleur                                     | Blanc                                              |

### AUTRE

|          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 36 Mois retour atelier ou 10.000 h, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-U50

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Mode d'emploi (CD)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF59 - EB-U50  
V13H134A59
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60  
V12H963010
- Lighting Track Mount - ELPMB61  
V12H964040

## EB-U50

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | V11H952040    |
| Code EAN          | 8715946670775 |
| Pays d'origine    | Chine         |



Epson France S.A.S.  
Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Durée de vie estimée de 10 000 heures pour la lampe en mode Normal. Durée estimée de 17 000 heures en mode Éco. La durée de vie réelle de la lampe dépend du mode sélectionné, des conditions d'environnement et de l'usage. La luminosité de la lampe décroît avec le temps. La lampe est fournie avec une garantie limitée de 90 jours.
2. La durée de vie estimée du filtre à air est de 10 000 heures lorsque le projecteur est utilisé en mode Normal, dans un environnement standard. La durée de vie réelle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et du mode de fonctionnement.
3. environnement standard. La durée de vie réelle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation et du mode de fonctionnement.
- 4.
5. Le socle et la rampe d'éclairage sont disponibles en option.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-10-28

**EPSON®**